

PRESTATIEVERKLARING CEBO CEMENT CEM II/A-LL 42,5N

1. Unieke identificatie

CEBO Cement – CEM II/A-LL 42,5 N

2. DoP nummer

CEBO_Cement_CEM_II_rev_12_2021

3. Toepassing

Bereiding van beton, mortel, injectiemortel en andere mengsels bestemd voor de bouw en de vervaardiging van bouwproducten.

4. Contactgegevens

Leverancier: CEBO Bouwmaterialen
info@cebobouwmaterialen.nl
www.cebobouwmaterialen.nl

Fabrikant: Dyckerhoff GmbH Werk Lengerich
Lienener Strasse 89
D-49525 Lengerich
0840-CPR-1270-246100-18

5. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Systeem 1+

6. Activiteit van de aangemelde certificatie- instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm

De aangemelde certificatie-instantie VDZ Service GmbH (identificatienummer 0840) heeft onder systeem 1+ de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden voordat het product in de handel is gebracht. Op basis daarvan is het certificaat van prestatiebestendigheid verstrekt onder nummer: 0840 – CPR – 1270-246100-18.

7. Aangeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gewone cementen (cementtype, bestanddelen en samenstelling)	CEM II/A-LL	NEN-EN 197-1:2011
Druksterkte (begin- en normsterkte)	42,5 N	
Begin binding	> 120 min.	
Einde binding	< 600 min.	
Vormhoudendheid – expansie	Voldoet	
– gehalte SO ₃	Voldoet	
Chloridegehalte	Voldoet	

8. Ondertekening

De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van CEBO Bouwmaterialen.

J. Verstraeten
Commercieel directeur



BMN Bouwmaterialen
Nieuwegein
10-12-2021