



VEILIGHEIDSBLAD volgens richtlijn 1272/2008/EG

## CEBO CEM I 42,5N

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>1.1 Handelsnaam</b> | CEBO Betonmortel           |
| <b>1.2 Fabrikant</b>   | CEBO Bouwmaterialen        |
| <b>Adres</b>           | Postbus 23                 |
| <b>Woonplaats</b>      | 1620 AA Hoorn              |
| <b>Telefoon</b>        | 088-6337202                |
| <b>URL</b>             | www.cebobouwmaterialen.nl  |
| <b>E-mail</b>          | info@cebobouwmaterialen.nl |

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### Identificatie conform EU-richtlijn 1272/2008

Xi - irriterend  
H315 - Irriterend voor de ademhalingswegen en huid  
H318 - Gevaar voor ernstig oogletsel  
H335 - Kan irritatie van luchtwegen veroorzaken

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

#### 3.1 Identificatie conform EG-verordening 1272/2008



H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel



H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

#### 3.2 Gevaarlijke bestanddelen

| Naam                | Gehalte | EINECS    | CAS        |
|---------------------|---------|-----------|------------|
| CEBO CEM I<br>42,5N | 5-10%   | 266-043-4 | 65997-15-1 |

#### Etikettering



H318



H315, H317, H335

#### 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>4.1 Algemeen</b>    | Verwijder het slachtoffer onmiddellijk uit de gevarezone. Als patiënt onwel is, consulteer dan een arts en overleg dit informatieblad. |
| <b>4.2 Inademing</b>   | Frisse lucht aanvoeren; bij klachten arts inschakelen.   |
| <b>4.3 Oogcontact</b>  | Open direct de oogleden en spoel de ogen met grote hoeveelheden water gedurende ten minste 45 minuten om alle deeltjes te verwijderen. |
| <b>4.4 Huidcontact</b> | Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid.   |
| <b>4.5 Inslukken</b>   | Geen braken opwekken. Slachtoffer met water de mond laten spoelen. Raadpleeg direct een arts.  |

#### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>5.1 Algemeen</b>                 | Product is niet brandbaar   |
| <b>5.2 Geschikte blusmiddelen</b>   | N.v.t.  |
| <b>5.3 Ongeschikte blusmiddelen</b> | N.v.t.  |
| <b>5.4 Bijzondere bescherming</b>   | Brandweertieners hoeven geen speciale beschermende kleding te dragen. |

#### 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

|  |   |
|--|---|
| <b>6.1 Persoonlijk bescherming</b>                           | Stofvorming vermijden.<br>Voor voldoende ventilatie zorgen. |
| <b>6.2 Voorzorgsmaatregelen</b>                              | Geen bijzondere maatregelen nodig.                          |
| <b>6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en – materiaal</b> | Mechanisch opruimen.  |
| <b>6.4 Verwijzing naar andere rubrieken</b>                  | Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.                     |

#### 7. HANTERING EN OPSLAG

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>7.1 Hantering</b> | Geen bijzondere maatregelen nodig.<br>In geval van stofvorming, voor afzuiging zorgen.  |
| <b>7.2 Opslag</b>    | Enkel in niet geopende originele verpakking bewaren.<br>Koel en droog opslaan in goed afgesloten containers.<br>Tegen luchtvochtigheid en water beschermen. |

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

|  |  |
|--|--|
| <b>8.1 Maatregelen op de werkplek</b>      | Herhaalde of langdurige blootstellingen boven de MAC-waarde van 10 mg/m <sup>3</sup> kunnen neus- en luchtwegontstekingen veroorzaken. |
| <b>8.2 Algemeen</b>                        | De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.                                     |
| <b>8.3 Persoonlijke bescherming</b>        |  |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b> | Bij goede ventilatie niet nodig.<br>Filtertoestel voor kortstondig gebruik: filter P2.   |
| <b>Handbescherming</b>                     | Niet nodig. Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen.   |
| <b>Oogbescherming</b>                      | Veiligheidsbril  |
| <b>Huid- en lichaamsbescherming</b>        | Beschermende werkkleding.  |

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Uiterlijk</b>                    | Poeder   |
| <b>Kleur</b>                        | Grijs  |
| <b>Geur</b>                         | Niet karakteristiek                                    |
| <b>pH</b>                           | Alkalisch  |
| <b>Dichtheid (kg/m<sup>3</sup>)</b> | N.v.t.   |
| <b>Explosiegrenzen</b>              | Onderste: n.v.t.                      bovenste: n.v.t. |
| <b>Smeltpunt (°C)</b>               | >1250°C  |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>       | Hardt bij contact met water uit                        |
| <b>Overige gegevens</b>             | Geen   |

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1 Stabiliteit</b>                 | Geen ontbinding bij gebruik volgens voorschrift.  |
| <b>10.2 Te vermijden omstandigheden</b> | Vochtigheid tijdens opslag  |
| <b>10.3 Gevaarlijke reacties</b>        | Reacties met zuren. Reacties met lichtmetalen bij de aanwezigheid van vochtigheid, onder vorming van waterstof. |

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Primair irriterend effect: op het oog een irriterend effect.

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Het product bevat stoffen die in oppervlaktewateren vertroebelingen veroorzaken. Het product bevat stoffen die in een lokale pH-verandering veroorzaken en daardoor een schadelijke invloed op vissen en bacteriën hebben. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Niet in grondwater, oppervlaktewater of riolering terecht laten komen.

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product wordt 5 tot 6 uur na toevoeging van water hard en kan daarna als bouwafval worden verwijderd. Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. Zakken optimaal leegschudden.

## 14. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE



### Gevaar

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

R37/38

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid



### Waarschuwing

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

P101 Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

## 15. OVERIGE INFORMATIE

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor informatie over kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar het desbetreffende productinformatieblad.